


# 埼玉 ショッピングセンター KT

No.1



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
ライザー清掃	
左端の溝を数本、割りばしで擦ると油汚れに付着していたカーペットの毛玉とスラッジ汚れがかたまって取れる。	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
ライザー 清掃前	
ステップは清掃が完了してきれいだが、清掃前のライザーは写真のように汚れが酷い。	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
洗剤+ブラシ+パッド 清掃後	
専用洗剤を噴霧器で軽く吹き付ける → ライザーブラシでこびり付いた汚れを掻き出す → ライザーパッドで仕上げる。	




# 埼玉 ショッピングセンター KT

No.2



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
洗剤+ブラシ+パッド 清掃後	
清掃前と比較すると歴然ときれいである。	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
ブラシとパッドのみ 清掃後	
専用洗剤を使用せずに、ブラシとパッドのみで清掃する。やや、こびり付いた汚れが残った。汚れ度合いによっては、ブラシとパッドで十分にきれいになる。	




設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
パッドのみ 清掃後	
パッドのみで清掃する。汚れが酷いので、パッドのみでは汚れが取り切れない。しかし、一度リセット清掃をしてしまえば、後は、ブラシのみ、もしくはパッドのみのメンテナンスで十分である。	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
清掃後	
<p>ステップ3段分のライザーを清掃した後のライザーパッド。パッドは水洗いをして再利用ができる。ステップ清掃のパッドと違って、ESCを停止して清掃するので安全上のリスクがないため、清掃効率が落ちるまで再利用ができる。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
清掃後	
<p>地金が光に反射して美しい状態である。エスカレーターが美しく見えるのもREN清掃の大きな特徴である。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 下り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
清掃後	
<p>安全面・美観面ともに甦って美しく輝くステップ。表面の油分や汚れが取り除かれ、きわめて滑りにくい状態となる。今後はパッド1本使用・5分間の定期清掃の継続でこの美しさを何年経過しても維持できる。</p>	